

ZATWIERDZIŁ
WÓJT GMINY OSIECK
Marek Lasocki

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW
GMINA OSIECK

Opracował zespół w składzie:

- 1. Janina ŁĄCZYŃSKA**
- 2. Teresa KUK**

czerwiec - 2010

GMINNA EWIDENCJA ZABYTEKÓW

Gminna ewidencja zabytków, zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U. z 3003 r. Nr 162 poz. 1568) oraz rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem, jest prowadzona w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy Osieck.

Ewidencją objęte są obiekty sakralne i mieszkalne.


Karta ewidencyjna zabytku zawiera w szczególności dane umożliwiające określenie zabytku, jego miejsce położenia lub przechowywania, zwięzły opis cech i wartości kulturowych oraz wskazanie właściciela i posiadacza zabytku. Gminna ewidencja zabytków stanowi część wojewódzkiej ewidencji zabytków. Ewidencja zabytków jest podstawą do sporządzania programów opieki nad zabytkami przez gminę.

| Lp. | Adres | Obiekt | Datowanie | Nr rejestru | Funkcja obiektu |
|------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|------------------------|
| 1 | Osieck, ul. Warszawska 1 | kościół | 1904-1907 | 180/739 | sakralna |
| 2 | Osieck, ul. Kościelna 3 | plebania | 1897 | | mieszkalna |
| 3 | Osieck | kaplica | 12.04.1962 | 167/686 | sakralna |
| 4 | Pogorzel | Kościół Mariawicki | 10.03.1978 | 260 | |

KARTA EWIDENCJI ZABYTKÓW

| | | |
|---|---|--|
| KARTA EWIDENCJI ZABYTKÓW | | |
| <p>1. OBIEKT kościół pod wezwaniem św. Apostołów Andrzeja i Bartłomieja - budynek wolnostojący przy zbiegu ulic Warszawskiej i Kościelnej.</p> | <p>2. POŁOŻENIE: Osieck, ul. Warszawska 1 08-445 Osieck, pow. Otwocki, woj. mazowieckie</p> | |
| <p>3. WŁAŚCICIEL: Parafia Rzymskokatolicka w Osiecku</p> | <p>4. WYMIARY; długość 54,50 m; szerokość 28,50 m, wysokość 20,20 m oraz wieże 50 m</p> | |
| <p>5. OBECNA FUNKCJA sakralna</p> | <p>6. WPIS w REJESTRZE: pozycją 180/739 w dniu 7 maja 1962 roku.</p> | <p>7. DATOWANIE 22 listopada 1904 roku do 1907 r.</p> |
| <p>8. OPIS INWENTARYZACYJNY Budynek zlokalizowany na działce Nr ewid. 1409/7 w miejscowości Osieck</p> | <p>9. OPRACOWANIE HISTORYCZNE: Pierwszy kościół pod wezwaniem św. Apostołów Andrzeja i Bartłomieja w Osiecku zbudowano w II połowie XIII wieku. Jego fundatorem był Konrad I – książę mazowiecki. Była to budowla drewniana, spłonęła doszczętnie w I połowie XIV w. W 1353 roku powstał nowy kościół, również drewniany, pod wezwaniem św. Bartłomieja. Ufundował go także książę mazowiecki – Ziemowit III. Istniał do 1656 roku, kiedy to podczas „potopu” spalili go Szwedzi. Na jego miejscu zbudowano tymczasową kaplicę, w której modlono się przez 18 lat. Trzeci w kolei osiecki kościół był także drewniany, powstał w 1675r z inicjatywy marszałka koronnego – Franciszka Bielińskiego. Świątynia ta była pod wezwaniem św. Anny i Bartłomieja; miała dach z gontów, posadzkę z palonej cegły i pięć ołtarzy. Budynek był duży, pięknie zdobiony. Znajdował się w nim obraz Trójcy świętej powszechnie uważany za cudowny. Niestety, po 103 latach kościół zawalił się podczas silnej wichury. Cztery „Dom Boży” był już murowany. Budował go ksiądz Andrzej Reptowski w latach 1778 – 1782. Świątynia otrzymała imię św. Andrzeja i Bartłomieja i reprezentowała styl barokowy. Ozdobiono ją wieloma obrazami, których kopie można podziwiać do dzisiaj. W związku ze zwiększeniem parafii ówczesny ksiądz proboszcz Aleksander Olszewski podjął decyzję o budowie nowej większej świątyni. Kościół barokowy</p> | |
| <p>10. MATERIAŁ I TECHNIKI WYKONANIA Mury z cegły palonej pełnej na zaprawie cementowej, od zewnątrz licowane cegłą „licówką”, od wewnątrz tynkowane. Sklepienia stropowe gotyckie gwieździste ceglane, nadproża nadokienne gotyckie również z cegły. 1907 Konstrukcja dachu nad nawą główną dwuspadowa (siodłowa ostra wieszarowa, nad nawami bocznymi jednospadowa-pulpitowa) stolcowa o małym spadku. Dachy kryte dachówką paloną czerwoną zakładkową (felcówką), a wieże blachą miedzianą. Okna żelazne pojedyncze szklane. Posadzki twarde terakotowe. Schody w wieżach częściowo żelazne</p> | | |

| | | |
|----------------|--|--|
| | <p>rozebrano, a na jego miejscu, według projektu Stefana Schillera – znanego warszawskiego architekta, wzniesiono nową świątynię, obszerną, murowaną w stylu neogotyckim, zwanym też gotykiem nadwiślańskim</p> <p>Początkowo miał być kościół dolny i górny, ale z powodu podmokłego terenu odrzucono ten pomysł. Fundamenty zrobiono z polnego kamienia, ściany wniesiono z czerwonej cegły. Wieże przykryto miedzianą blachą i zawieszono na nich królewskie korony. Kościół nadal był pod wezwaniem św. Andrzeja i Bartłomieja.</p> <p>W głównym ołtarzu zamiast obrazu umieszczono rzeźbioną scenę ukrzyżowania. Stworzono też cztery ołtarze boczne. Budynek miał dwie nawy boczne i nawę główną. Prace ukończono w 1908 roku.</p> | <p>spiralne, częściowo zaś policzkowe drewniane. Posadzka w prezbiterium zrobiona z granitu w 2002 roku.</p> <p>Wewnątrz znajdują się trzy ołtarze zakupione przez ks. proboszcza Aleksandra Olszewskiego w 1909 roku w firmie J. Szpetkowski i spółka w Warszawie, chrzcielnica i ambona są one wykonane z masy mozaikowej.</p> |
| 11. FOTOGRAFIE | | |





12. STAN ZACHOWANIA
dobry



13. WPISUJĄCY DANE



14. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2.03.2010

KARTA EWIDENCJI ZABYTKÓW

| | | |
|--|--|--|
| 1. OBIEKT Budynek mieszkalny | 2. POŁOŻENIE: Osieck, ul. Kościelna 3 08-445 Osieck, pow. Otwocki, woj. mazowieckie | |
| 3. WŁAŚCICIEL: Parafia Rzymskokatolicka w Osiecku | 4. WYMIARY; 20 m x 12 m | |
| 5. OBECNA FUNKCJA Mieszkalna - plebania | 6. WPIS w REJESTRZE: dnia 12 kwietnia 1962 roku. | 7. DATOWANIE 1897 |
| 8. OPIS INWENTARYZACYJNY Budynek zlokalizowany na działce Nr ewid. 1409/7 położonej w miejscowości Osieck. | 9. OPRACOWANIE HISTORYCZNE: Plebania drewniana zbudowana w 1897 roku przez księdza Aleksandra Olszewskiego. | 10. MATERIAŁ I TECHNIKI WYKONANIA Budynek drewniany, podpiwniczony, na kamiennej podmurówce, kryty blachą. Plebania posiada wejścia od frontu, ogrodu i kuchni. Jest zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego. W sąsiedztwie znajduje się stacja uzdatniania wody wraz z urządzeniami pobierającymi i zbiornikami na wodą. Budynek posiada instalacje energetyczna i odgromową. Zaopatrzenie w gaz z butli gazowej. |
| 11. FOTOGRAFIE | | |



12. STAN ZACHOWANIA
dobry

13. WPISUJĄCY DANE

14. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2.03.2010

| KARTA EWIDENCJI ZABYTKÓW | | |
|---|--|--|
| 1. OBIEKT Kaplica cmentarna | 2. POŁÓŻENIE: Osieck 08-445 Osieck, pow. Otwocki, woj. mazowieckie | |
| 3. WŁAŚCICIEL: Parafia Rzymsko-Katolicka w Osiecku | 4. WYMIARY; 7,60 x 10,40 m i wysokości 7 m | |
| 5. OBECNA FUNKCJA sakralna | 6. WPIS w REJESTRZE: poz. 167/686 w dniu 12 kwietnia 1962 roku. | 7. DATOWANIE 12.04.1962 |
| 8. OPIS INWENTARYZACYJNY Budynek zlokalizowany na działce Nr ewid. 2061 w Osiecku na terenie istniejącego cmentarza. | 9. OPRACOWANIE HISTORYCZNE: Budynek z przed gankiem podparty czterema drewnianymi kolumnami na betonowych wzniesieniach. Jest to jedno pomieszczenia, dojście przez jedne drzwi wejściowe otwierane na zewnątrz. Wokoło nie ma żadnych drzew, lecz są nagrobki. Od bramy prowadzi chodnik szerokości ok. 1 m. co w razie wystąpienia zagrożenia uniemożliwia dobre dojście do obiektu. Obiekt posiada zaopatrzenie w energię elektryczną, w pobliżu jest studnia głębinowa. | 10. MATERIAŁ I TECHNIKI WYKONANIA Budynek wolnostojący, zbudowany z bali sosnowych, bontów i cegły na podmurówkę na przełomie XVII/XIX wieku. Znajduje się na niewielkim wzniesieniu na cmentarzu grzebalnym, otoczony murem, przy drodze prowadzącej na osiedle mieszkaniowe. |
| 11. FOTOGRAFIE | | |



12. STAN ZACHOWANIA
dobry

13. WPISUJĄCY DANE

14. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2.03.2010

KARTA EWIDENCJI ZABYTKÓW

| | | |
|--|---|---|
| 1. OBIEKT Budynek pokościelny | 2. POŁÓŻENIE: Pogorzal Gmina Osieck 08-445 Osieck, pow. Otwocki, woj. mazowieckie | |
| 3. WŁAŚCICIEL: Diecezja Siedlecka 08-100 Siedlce, ul. Cmentarna 17 | 4. WYMIARY; Budynek o wymiarach nieregularnych | |
| 5. OBECNA FUNKCJA | 6. WPIS w REJESTRZE: dnia 10 marca 1978 roku, nr 260 L.dz.VI/5340/66/78 | 7. DATOWANIE 10.03.1978r. |
| 8. OPIS INWENTARYZACYJNY Budynek zlokalizowany na działce Nr ewid. 1369/1 położonej w miejscowości Pogorzal. | 9. OPRACOWANIE HISTORYCZNE: Kościół Mariawicki zbudowany na przełomie XIX – XX wieku w stylu neogotyckim, posiada ciekawe walory architektoniczne. Budynek o wymiarach nieregularnych: powierzchni zabudowy 264 m ² , i pow. użytkowej 300m ² . W budynku znajduje się sala główna z małą sceną i z hollem. | 10. MATERIAŁ I TECHNIK WYKONANIA Budynek murowany wolnostropowy, głównie I-kondygnacyjny z częścią II-kondygnacyjną. Wykonany sposobem tradycyjnym z wykorzystaniem tradycyjnych materiałów budowlanych. Fundamenty betonowe, wylewane. Ściany nadziemne z cegły ceramicznej. Dach drewniany wielospadowy i wielopoziomy z strzelistymi wieżyczkami, kryty blachą z obróbką blacharską. Sklepienie żelbetonowe wylewane. Drewniane deski. Posadzki betonowe wylewane płytkami oraz z kamienia. W pomieszczeniach na wyższej kondygnacji podłoga |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>drewniane deskowe. Tynki cementowo-wapienne malowane klejową. Stolarka okienna drewniana nietypowa, skrzynkowa, na podłogach okna częściowo metalowe w ramach drewnianych, drzwi wewnętrzne drewniane, drzwi zewnętrzne drewniane. Budynek posiada instalację elektryczną i zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej.</p> |
|--|--|---|

11. FOTOGRAFIE



12. STAN ZACHOWANIA
dobry

13. WPISUJĄCY DANE

14. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2.03.2010